

Iiyama- Ecran bureautique 24" XUB2497HSN-W1 Blanc



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2497HSN-W1

Écran :

Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 1 ms

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1300:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision verticale : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm

Taille visualisable horizontale : 52,7 cm

Taille visualisable verticale : 29,6 cm

Fréquence numérique horizontale : 30 - 110 kHz

Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm

Représentation / réalisation :

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Technologie sans scintillement : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Design :

Position de marché : Professionnel

Couleur du produit : Blanc

Certification : TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Quantité de ports avals USB de type A : 3

Quantité de ports avals de type C USB : 1

Capacité de puissance USB : Oui

Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 1.4

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Version de DisplayPort : 1.2

Sortie casque audio : Oui

HDCP : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Gestion optimisée des câbles : Oui

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Réglage de la hauteur : 15 cm

Pivotant : Oui

Plage de l'angle d'oscillation : 0 - 90°

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : 23 - 5°

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 18 kWh

Consommation électrique typique : 18 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB

Guide de démarrage rapide : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 538,5 mm

Profondeur (support inclus) : 209,5 mm

Hauteur (support inclus) : 500 mm

Poids (avec support) : 5,3 kg

Largeur (sans support) : 538,5 mm

Profondeur (sans support) : 209,5 mm

Hauteur (sans support) : 350 mm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 685 mm

Profondeur du colis : 126 mm

Hauteur du colis : 405 mm

Poids du paquet : 7,4 kg