

Iiyama- Ecran gaming 32" GB3271QSU-B2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : GB3271QSU-B2
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 9 W
Écran :
Taille de l'écran : 80 cm (31.5»)
Résolution de l'écran : 2560 x 1440 pixels
Type HD : Quad HD
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Format d'image : 16:9
Type AMD FreeSync : FreeSync Premium
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 400 cd/m ²
Temps de réponse : 1 ms
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Quantité de ports avals de type C USB : 2

Design :

Position de marché : Gaming
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 180 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Pas de pixel : 0,273 x 0,273 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 360 kHz
Version de DisplayPort : 1.3
Taille visualisable horizontale : 69,8 cm
Taille visualisable verticale : 39,3 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 80 cm
Prise en charge HDR : Oui
HDCP : Oui
Profondeur de couleurs : 8 bit

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB
Télécommande fournie : Oui
Piles de télécommande fournies : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 714 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 239,5 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 602 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 9,4 kg
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 714 mm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 795 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 239,5 mm
Profondeur du colis : 185 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 452 mm
Hauteur du colis : 506 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids (sans support) : 6,7 kg
Poids du paquet : 11,9 kg

Type d'emballage : Boîte
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 25 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 5 - 22°
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 30 kWh
Consommation électrique typique : 35 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,4 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G