

IYAMA- Ecran bureautique 27" XUB2792UHSU-B5



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IYAMA

Part number : XUB2792UHSU-B5

Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Type HD : 4K Ultra HD

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160

Format d'image : 16:9

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Domaine de numérisation horizontale : 31 - 90 kHz

Taille visualisable horizontale : 59,7 cm

Taille visualisable verticale : 33,6 cm

Diagonale d'écran (cm) : 68,45 cm

Couverture sRGB (max) : 100%

Couverture NTSC (normale) : 72%

Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non
AMD FreeSync : Non
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W

Design :

Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont : USB Type-A
Quantité de ports avals USB de type A : 2
Port DVI : Oui
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Sortie casque audio : Oui
HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : 15 cm
Pivot : Oui
Angle de rotation : -90 - 90°
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD : 10

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 26 kWh
Consommation électrique typique : 25 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Plage defficacité énergétique : A à G

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB
Guide de démarrage rapide : Oui
Manuel d'utilisation : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 613,5 mm

Profondeur (support inclus) : 209,5 mm

Hauteur (support inclus) : 544 mm

Poids (avec support) : 6,7 kg

Largeur (sans support) : 613,5 mm

Profondeur (sans support) : 209,5 mm

Hauteur (sans support) : 394 mm

Informations sur l'emballage :

Type d'emballage : Boîte

Durabilité :

Conformité à la durabilité : Oui

Certificats de durabilité : CE, EAC, ENERGY STAR, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, WEEE

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code : 1441426