

Baies industrielles outdoor IP65

DESCRIPTIF DE LA BAIE

- ▶ 1 structure rigide en acier inoxydable 304, largeur 600 mm et profondeur 650 mm ;
- ▶ 1 porte avant en tôle pleine, avec poignée et verrou 3 points de fixation, ouverture à 130° ;
- ▶ 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en profondeur ;
- ▶ Fond avec presse-étoupes ;
- ▶ Réhausseur de 20 cm ;
- ▶ Peinture polyester pour l'extérieur RAL 7035 ;
- ▶ Possibilité d'ajouter un kit ventilateur sur le toit (en option);
- ▶ Structure à double peau

Largeur = 600 mm

Profondeur = 650 mm

Hauteur = 9U – 12U – 16U – 20U – 22U –
24U – 26U

Charge utile = 500 kg

IP65 – IEC EN60529

IK10 – IEC EN62262

EN ISO 2409: Classe 0 à 1

**Structure monobloc
en acier inoxydable
304**

**Porte avant en tôle
pleine**
Métal 2,00 mm;
Ouverture de la porte
jusqu'à 130°.


**Possibilité d'ajouter un
kit 2 ventilateurs
(option)**

Un accès sécurisé
L'intérieur de la baie est
accessible par l'avant
uniquement. La porte est
équipée d'un verrou 4
points de fixation




Baies industrielles outdoor IP65


VUES ECLATEES & DIMENSIONS




Front view




Side view



Rear view




Front inside view




Side inside view


U	H
9U	769 mm
12U	902 mm
16U	1080 mm
20U	1258 mm
22U	1302 mm
24U	1434 mm
26U	1524 mm



Top view



Bottom view



Top inside view

	Min	Max
A	20 mm	145 mm
B	240 mm	490 mm
C	40 mm	165 mm

Baies industrielles outdoor IP65

INFORMATIONS COMMERCIALES

Baies industrielles 19'' outdoor IP65 Largeur = 600mm Profondeur = 650 mm				
Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	h en U	Coloris (RAL)
BEIP65O09U6065LG-304	Baie IP65 19'' 9U 600x650 mm, porte avant métal, réhausseur de 20 cm, 4 montants, gris	600x650x569	9	Gris 7035
BEIP65O12U6065LG-304	Baie IP65 19'' 12U 600x650 mm, porte avant métal, réhausseur de 20 cm, 4 montants, gris	600x650x702	12	Gris 7035
BEIP65O16U6065LG-304	Baie IP65 19'' 16U 600x650 mm, porte avant métal, réhausseur de 20 cm, 4 montants, gris	600x650x880	16	Gris 7035
BEIP65O20U6065LG-304	Baie IP65 19'' 20U 600x650 mm, porte avant métal, réhausseur de 20 cm, 4 montants, gris	600x650x1058	20	Gris 7035
BEIP65O22U6065LG-304	Baie IP65 19'' 22U 600x650 mm, porte avant métal, réhausseur de 20 cm, 4 montants, gris	600x650x1102	22	Gris 7035
BEIP65O24U6065LG-304	Baie IP65 19'' 24U 600x650 mm, porte avant métal, réhausseur de 20 cm, 4 montants, gris	600x650x1235	24	Gris 7035
BEIP65O26U6065LG-304	Baie IP65 19'' 26U 600x650 mm, porte avant métal, réhausseur de 20 cm, 4 montants, gris	600x650x1324	26	Gris 7035

Accessoires					
Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	U	Poids (kg)	Coloris (RAL)
BEACCF51U2P200BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 200 mm	486x200x44	1	0,9	Noir 9005
BEACCF51U2P250BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 250 mm	486x250x44	1	1,1	Noir 9005
BEACCF51U2P300BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 300 mm	486x300x44	1	1,3	Noir 9005
BEACCF51U2P400BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x400x44	1	1,7	Noir 9005
BEACCF52U2P350BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 350 mm	486x350x88	2	2,1	Noir 9005
BEACCF52U2P550BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x550x88	2	3,3	Noir 9005
BEACCF51U4P740BL	Plateau 1U 4 points noir - Profondeur 740 mm	486x740x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCS51U4P720BL	Plateau coulissant 1U 4 pts noir – Prof. 720 mm	486x720x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCCM1U5RBL	Passe-câbles 1U noir - 5 anneaux	482x72x44	1	0,32	Noir 9005
BEACCCM2U5RBL	Passe-câbles 2U noir - 5 anneaux	482x72x88	2	0,65	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSHBL	Passe-câbles 1U noir à balais	482x12x44	1	0,25	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH3BL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais	482x12x44	1	0,26	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+4RBL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais + 4 anneaux	482x72x44	1	0,40	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+100BL	Passe-câbles 1U noir à balais +plateau arr. prof. 100 mm	482x112x44	1	0,58	Noir 9005
BEACCOBTFsUBL	Obturbateur 19'' plein – Montage vis	-	-	-	Noir 9005
BEACCOBTFLxUBL	Obturbateur plein 19'' – Montage rapide	-	-	-	Noir 9005
BEACCCNM6-xx	Lot de 20 ou 50 kits vis, rondelle et écrou-cage	-	-	0,16/0,39	-
BEACCB6PC200M	Bandeau 19'' 6PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB6PCIS200M	Bandeau 19'' 6PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB6PCD200M	Bandeau 19'' 6PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB8PC200M	Bandeau 19'' 8PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB8PCIS200M	Bandeau 19'' 8PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB8PCD200M	Bandeau 19'' 8PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB9PC200M	Bandeau 19'' 9PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-