

## Kit front para 1 elemento con 1 interruptor regulable Simon iO blanco brillante Simon 100

REF 10020114-130



### INFORMACION BASICA

#### ACABADO

Blanco brillante

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### INFORMACION TECNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## INTENSIDAD (A)

10 AX

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

## VERSIÓN

1 elemento

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## DIMENSIONES (MM)

85,5 x 83,5mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

1 click connection (1 click®)

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.064 KGM

#### PESO BRUTO

0.064 KGM

EAN PRODUCTO

8421053201442

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

10 MMT

ANCHO EMBALAJE

84 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

84 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

70560 MMQ

PESO NETO

0.064 KGM

PESO BRUTO

0.064 KGM

EAN EMBALAJE

8421053201442