


Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 BIO DALI DT8

REF. 72061340-888



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 BIO DALI DT8 de Simon es una de las mejores alternativas a la hora de instalar una iluminación general. Destaca por su gran vida útil ya que su I_{70} es de 100.000 horas a 25°C y su I_{90} es de 40.000 horas a 25°C. Otro factor a destacar es su gran eficiencia debido a que sus 4000 lúmenes de potencia lumínica solamente necesita 34 vatios.

Su tipo de controlador eléctrico es DALI. La versatilidad de esta luminaria es enorme ya que podremos variar la temperatura de color de la misma de una manera muy sencilla entre los 2700 ° kelvin y los 5700° kelvin. El sistema de alimentación debe ser 100 - 240V y su frecuencia es de 50/60 Hz.

Diseñada para instalar en techo técnico, tiene una medidas de 1195 x 295 x 60 milímetros y un peso de 4,9 kilogramos. Su acabado es de color blanco.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

85

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

4000 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

LÚMENES/W

4000 lm/ 34 W

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K - 5700 K

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

POTENCIA (W)

34 W


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



DIFFUSER ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,
perfil oculto o semioculto.

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053091302

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.62

PESO NETO DEL PRODUCTO

5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053091302

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

65

ANCHO EMBALAJE

300

LONGITUD EMBALAJE

1200

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

23400000

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM