

Plaque plate voix et données avec cache-poussière, 1 module, 1 connecteur RJ45 Cat 6 UTP femelle-femelle, blanc, Simon K45

RÉF. K96UF/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Plaque voix et données Simon K45 blanche, 1 module plat avec cache-poussière et connecteur RJ45 femelle-femelle Cat 6 UTP. Idéale pour des installations réseau sûres et ordonnées en environnement professionnel ou domestique.

FINITION

Blanc

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

TYPE DE CONNECTEUR

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE PLAQUE

Plate

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

FORMAT

RJ45

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053341100	POIDS NET DU PRODUIT 0.27	LONGUEUR EMBALLAGE 2100.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053341100	VOLUME EMBALLAGE 2115750000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 650.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.34
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.27	LARGEUR EMBALLAGE 1550.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.27
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM