

## LedFlex 810.62 3000K IP20 240LED/m

REF. 81062000-983



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación de ambiente de gran potencia lumínica y bajo consumo? Gracias a la LedFlex 810.62 3000K IP20 240LED/m obtendrás 9400 lúmenes de potencia lumínica con solo 70 vatios de potencia eléctrica. Una gran eficiencia energética, que sumada a su l70 de 30.000 horas, hace que estemos ante una de las mejores alternativas para crear una luz decorativa o de ambiente de altas prestaciones.

Tiene un tamaño de 0,0010 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,002 de alto. Su tipo de instalación es por perfilaría y su peso es de 0,1 kilogramos. Posee gran resistencia a los cambios de temperatura, su intervalo de funcionamiento óptimo es entre -20°C y 40°C.

La temperatura de color es de 3000°K por lo que estamos ante un tipo color cálido WW. Gracias a su óptica General los haces lumínicos se reparten de una manera más homogénea.

#### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

#### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

No

### LÚMENES (LM)

9400 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### LÚMENES/W

9400 lm/70W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### CONTROL

PWM

### TIPO DE COLOR

WW

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CRI

80.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

134,3 lm/W


### POTENCIA (W)

70 W


### PROTECTION ICONS



### LIGHT REGULATIONS ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053203118

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053203118

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

195.60

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

2.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.20

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

24.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.20

### LONGITUD EMBALAJE

25.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT