

Simon XENON Point de recharge mural avec 2 câbles de 6 m T2 7,4 kW monophasé - Max. 14,8 kW + Automatique et différentiel

RÉF. 0660232-100



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série XENON BUSINESS, montage mural. 2x câble de 6 m droit avec connecteur type 2. Support de câble en acier galvanisé inclus. Puissance maximale par prise de 7,4 kW (Monophasé 230 V, 50 Hz) configurable à des puissances inférieures via logiciel. Mode de charge 3 selon EN 61851-1. Système de gestion maître-esclave entre points de recharge avec possibilité de gestion de puissance fixe. Compatible avec l'accessoire SPL SIMON pour équilibrage dynamique. Bande LED digitale indicatrice d'état par code couleur en face avant. Écran display LCD pour interaction avec l'utilisateur préparé pour extérieur et intérieur. Lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Deux cartes RFID sont incluses pour l'utilisation du point de recharge. Compteur inclus par prise avec certificat MID. Communications RS-485, Ethernet, 4G (Optionnel). Protocole OCPP 1.6 JSON et Modbus TCP/IP. Enveloppe en PC + ABS V0 IK10 et IP54 adaptée à l'installation en intérieur ou extérieur, de 351 x 343 x 148 mm. Détection de courant résiduel par prise : 6mA CC. Protection électrique incluse par prise : différentiel (RCD) Classe A de sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) Courbe C. Finition standard SIMON.

APPLICATION

Hôtel,Office,Parking,Zones commerciales

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Hôtel,Office,Parking,Zones commerciales

CLASSE ETIM

EC002883

REMARQUES

Pour réaliser un équilibrage de puissance dynamique avec l'installation, il faut acquérir l'accessoire analyseur de réseau SPL. Des totems pour montage vertical sont disponibles.

INFORMATION TECHNIQUE

MODEM DE COMMUNICATION 4G

Avec accessoire

FRÉQUENCE 50 Hz

CLASSIFICATION IP IP54

TYPE DE CONNECTEUR Câble droit Type 2

CLASSIFICATION IK 10

TYPE DE LIGNE Monophasé

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ Oui

INTENSITÉ (A) 32 A

NOMBRE DE SORTIES 2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053349670	POIDS NET DU PRODUIT 11.50	LONGUEUR EMBALLAGE 435.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053349670	VOLUME EMBALLAGE 60735500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 365.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 12.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 12.00	LARGEUR EMBALLAGE 500.00	POIDS NET EMBALLAGE 11.50
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM