

Conjunto de 1 tomada USB 2.1 A 1 tomada 2P+T 10 A 250 V~ 1 placa de 2 postos 4x2 com suporte grafite Simon 30

REF. 30952-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafito

MATERIAL

Plástico de engenharia

COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 35 e placa Simon 30

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, placa e suporte

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITADA (MM)	INTENSIDADE (A)	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	10 A	0 - 70 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS	MANUTENÇÃO	INTENSIDADE USB (A)
1 elemento	Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.	2,1 A
FORMATO	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	VERSÃO
Brasileira 2P+T,USB	0 - 45 °C	Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Vertical	Apto para embutir	Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 7899191919467	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.22
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.11	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 2
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 17899191919464	VOLUME EMBALAGEM 0
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.11	ALTURA EMBALAGEM 0	LARGURA DA EMBALAGEM 0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0	