

## Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo blanco Simon 27 Play

REF 27133-65



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### OBSERVACIONES

Se recomienda Marco color blanco

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CERTIFICACIÓN CE



### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDAD (A)

16 AX

### IP

IP21

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2025

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### ALTO PRODUCTO

36.5 MMT

#### ANCHO PRODUCTO

45.7 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

46.3 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.077 MMQ

PESO NETO

0.039 KGM

PESO BRUTO

0.048 KGM

EAN PRODUCTO

8421053251539

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

53 MMT

ANCHO EMBALAJE

160 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.866 DMQ

PESO NETO

0.39 KGM

PESO BRUTO

0.476 KGM

EAN EMBALAJE

8421053036051