

## Módulo Downlight LED 704 3000K WF DALI Branco

REF. 70400330-483



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC000996

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

### ÓTICAS

Wide Flood

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CONTROLE

DALI

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053225578

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

165.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

118.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1.66

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.37

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053225578

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

165.00

LARGURA DA EMBALAGEM

85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

118.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1654950.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.37

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM