

## Caja de superficie estanca para 1 elemento gris Simon Aqua

REF. 4400751-035



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta base de superficie de la gama Simon 44 Aqua está preparada para proporcionar toma de corriente a un elemento. Este producto tiene una superficie de 84 x 76 milímetros y 33 milímetros de profundidad. Sus características hacen que esta base sea ideal para instalar en cualquier ubicación. Las bases de la serie Simon 44 Aqua están fabricadas con material plástico de alta calidad que presenta gran resistencia al calor, con el objetivo de incrementar la seguridad del producto y la prevención de posibles accidentes. En ese sentido, el innovador material utilizado para su fabricación es termoplástico y puede soportar temperaturas más elevadas de lo habitual para tranquilidad del cliente y usuario. La versatilidad de la base de superficie Simon 44 Aqua permite instalarla de manera muy sencilla y rápida, y además se puede hacer tanto en posición horizontal como vertical, ampliando así sus posibilidades de uso en las estancias del hogar, oficina o departamento.

### ACABADO

Gris

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### CLASE ETIM

EC000080

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de superficie de 1 elemento

### OBSERVACIONES

Permite usar prácticamente la totalidad de mecanismos de la serie 27

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP55

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 elementos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### CLASIFICACIÓN IK

07

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018\*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021\*3 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053254417

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.08

### LONGITUD EMBALAJE

230.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3.52

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

8421053069820

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.81

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3519000.00

### ALTURA EMBALAJE

90.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.82

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

170.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Marco y Mecanismo(s) no incluidos