


## Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT y de voz y datos RJ45 blanco mate Simon 100

REF. 10000072-230



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT y de voz y datos RJ45 en blanco mate de Simon 100. Se trata de un producto que presenta un elegante y bonito blanco mate que además sirve como un elemento decorativo. Es un producto de tipo estándar que se enmarca dentro de la gama 100 de Simon. La pieza presenta un formato R-TV+SAT+RJ45Q y está hecha en PMMA con base termoplástica. El sentido de su instalación es horizontal y para su mantenimiento se recomienda emplear un paño humedecido. Para un correcto mantenimiento se debe preservar un intervalo para la temperatura para su funcionamiento que va de 0 a 40° C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75° C. Se trata de un producto que se ha hecho en base a la normativa vigente: Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010 y que está disponible en el mercado de la CE.

### ACABADO

Blanco mate

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC002906

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos blancos mate

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### FORMATO

R/TV,RJ45,SAT

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053212349

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

51122.50

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053212349

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

10.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.02

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

71.50

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

71.50

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT