# Термостат механический релейный для отопления с датчиком температуры воздуха 8A 230В~ Simon 75

РЕФ. **75500-39**



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones, Simon 44 Aqua, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

### КЛАСС ETIM

EC010927

### ЗАМЕЧАНИЯ

В случае подключения большой мощности рекомендуется использовать реле на 20A

simon

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

### УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ ВОЗДУХА
Нет

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
0 - 40 °C

### РЕЖИМ РАБОТЫ
Механический

### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
230 В~

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-20 - 75 °C

### ТИП
Обогрев

### КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
4

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### КОГОТЬ
Не устанавливаются

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия, Декларация EAC

simon

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053060650

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.10

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.10

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053060650

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
57.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
76.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
76.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.33

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.10

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.10

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM