

## Módulo para 1 RJ45 Keystone II de AMP®, Brand Rex® o Simon® en placas de voz y datos inclinadas

REF MD67



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

#### OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Panduit® Serie Netkey, Rit® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone II.

### FORMATO

RJ45

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

### CONECTOR RJ45

No incluido en el Módulo MD

### PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Conectores RJ45 de AMP®, Brand Rex® o Simon®

### TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Conectores RJ45 de AMP®, Brand Rex® o Simon®

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### PROFUNDIDAD (MM)

10

### DIMENSIONES (MM)

32 x 20 x 10

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### VOLUMEN PRODUCTO

0.3MMQ

#### PESO NETO

0.003KGM

#### PESO BRUTO

0.003KGM

#### EMBALAJE

50

#### ALTO EMBALAJE

65MMT

ANCHO EMBALAJE

70MMT

PROFUNDO EMBALAJE

100MMT

VOLUMEN EMBALAJE

455000MMQ

PESO NETO

0.15KGM

PESO BRUTO

0.15KGM

EAN EMBALAJE

8426436025394