

Блок LED-подсветки с красным свечением для механизмов Simon 27

РЕФ. 2700802-037



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Красный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Выключатели с подсветкой и индикацией Simon 27

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок подсветки

КЛАСС ETIM

EC002649

ЗАМЕЧАНИЯ

Для замены цвета подсветки в выключателях с подсветкой и индикацией

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ТИП МЕХАНИЗМА

Блок подсветки

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОКА (mA)

0.55 mA

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 V~

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053250785	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ШИРИНА УПАКОВКИ 92.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.01	ДЛИНА УПАКОВКИ 110.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.01	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ MMT
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.93
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMT	EAN УПАКОВКИ 8421053075777	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ DMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 931040.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.00
	ВЫСОТА УПАКОВКИ 92.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.11
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM