

LedFlex 810.36 RGB IP65

REF. 81036100-900



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para crear una iluminación interior decorativa o de ambiente, Simon crea la serie Ledflex 810. Dentro de esta serie encontramos la LedFlex 810.36 RGB IP65 con óptica General y un controlador tipo PWM. Tiene un diseño plano de 0,012 metros de ancho, 1 metro de largo y 0,0045 metros de alto. Perfecta para instalar en contornos, foseados y crear efectos de color para convertir los espacios.

Diseñada para instalar en perfilería tiene un peso de 0,3 kilogramos y un intervalo de temperatura de -20°C a 40°C. No necesita apenas mantenimiento y tiene una gran durabilidad ya que su l70 es de 30.000 horas.

Destaca por su bajo consumo ya que con 72 vatios ofrece una potencia lumínica de 2250 lúmenes. Su tipo de color RGB permite un abanico de posibilidades cromáticas con las que poder crear diferentes ambientes para cada ocasión.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

2250 lm/72W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

RGB

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

31,3 lm/W

POTENCIA (W)

72 W


DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

2250 lm


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202876

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053202876

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.57

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.45

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.57

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT