Kit complet avec couvercle, aile et 6 prises schuko noires S400 Indesk

RÉF. **45606000-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Nous pouvons acquérir le Kit intégré dans la table complet avec couvercle, aile métallique et six prises schuko noires de la série Simon 400 Indesk au prix le plus compétitif du marché. Avec des dimensions de 340 x 185 x 85 mm, une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, ce dispositif dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm. Est-il apte à être encastré dans des meubles ? Oui. Quelle est sa résistance d'isolement ? De >5 MO à 500 V. Quelle est sa rigidité diélectrique ? Sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Quelle est sa structure ? Conçue avec un enveloppe en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogène, des composants qui garantissent la non-propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Peut-il être complété par les fonctions de la série Simon 400 Indesk ? Oui.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053085677

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053085677

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
365.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
6405750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM