

## Placa para os mecanismos eletrônicos giratórios com luminoso incorporado vermelho grafite Simon 82

REF. 82050-38



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com dimensões de 55x55 mm e fabricada em termoplástico, em cumprimento com a norma vigente, esta placa para os mecanismos eletrônicos giratórios com luminoso incorporado em cor vermelho grafite inclui-se na série Simon 82. O produto está disponível em 6 acabamentos diferentes. No momento de escolher um espelho, recomenda-se elegê-lo da mesma cor que a placa selecionada para um melhor efeito. Além disso, a placa é adequada para superfície e encastrar, pelo que sua colocação é simples e não reveste complicações. Caracteriza-se por uma grande resistência às temperaturas extremas (pode suportar entre -25 e 50°), ainda que o ideal é que a temperatura ambiente oscile entre 5 e 40° para um rendimento ótimo. Para sua manutenção e limpeza, aconselha-se utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão. Pelo contrário, devem evitar-se os panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### ACABAMENTO

Grafite

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 5 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da placa selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

597780.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053021873

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1522469.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.12

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### ALTURA EMBALAGEM

81.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.12

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

### LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00