

## Marco con tapa abatible blanco Simon Aqua

REF. F440009230



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### EMBALAJE

Retráctil

#### CLASE ETIM

EC000007

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### CLASIFICACIÓN IK

07

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

#### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852969022

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.068

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.068

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

18412853008840

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

### ALTURA EMBALAJE

90

### LONGITUD EMBALAJE

230

### PESO NETO EMBALAJE

0.68

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

3519000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### ANCHO EMBALAJE

170