


## Toma telefónica con 6 contactos RJ12 blanco Simon 27 Play

REF. G2748135



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Esta toma telefónica con seis contactos RJ12 en color blanco pertenece a la serie Simon 27 Play, podrás contar con seis conexiones telefónicas a la vez, pertenece a una serie de mecanismos de empotrar, la serie Simon 27 Play destaca por un diseño de líneas curvas mezcladas con líneas neutras aunadas entre sí. Una de las premisas que tiene la serie Simon 27 Play es la personalización, es de vital importancia que el diseño se adapte a las necesidades de cada cliente y eso es lo que logra Simon, admitiendo la personalización de colores para teclas y tapas y otras combinaciones diferentes con marcos de colores, de esta manera los componentes podrán tener combinaciones infinitas para adaptarlas a cada cliente. Su instalación se puede llevar a cabo en una caja universal de empotrar o bien en un zócalo de superficie, siempre con facilidad, la que ofrece Simon en su gama de productos. El tipo de embornamiento se lleva a cabo mediante un tornillo y funciona por inserción. Además, se adapta a la normativa IEC 60603-7-2.

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### EMBALAJE

Retráctil

#### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	NÚMERO DE MÓDULOS
De 0,3 a 0,5 mm	1 elemento	2 módulos
REVISIÓN	FORMATO	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
RJ12	RJ	5 - 40 °C
NÚMERO DE CONECTORES	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1	IP20	-25 - 50 °C
TIPO DE CONECTOR	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
RJ12	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	Individual
NÚMERO DE CONTACTOS	TIPO DE MECANISMO	NÚMERO DE CABLES
6	RJ	2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
12	Universal	A tornillo
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	
Simon 27	Apto para superficie y empotrar	

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años


### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852002347	0.027	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	UNITARIO	1270500
	KGM	
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN
0	18412852002344	EMBALAJE
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	5	0.27
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
127050	55	0.135
UNIDAD DE VOLUMEN	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
EMBALAJE UNITARIO	105	KGM
MMQ	LONGITUD EMBALAJE	
PESO BRUTO EMBALAJE	220	
UNITARIO		
0.027		

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



## DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Placa y chasis NO incluidos