Placa adaptadora para mecanismos Simon K45 de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. **50012088-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con acabado en blanco esta placa adaptadora está indicada para mecanismos de la serie Simon K45 de 1 elemento. La pieza se incluye en la serie Simon 500 Cima, una colección concebida para facilitar la conectividad en los puestos de trabajo. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que brinda la máxima protección en caso de incendio, pues evita que se extienda el fuego y garantiza la baja toxicidad de haber presencia de humos. Asimismo, la placa es apta para instalar en superficie y también para empotrar y está en cumplimiento con la normativa vigente. Tiene unas medidas de 50 x 50 x 10,7 mm. Esta referencia permite adaptar prácticamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Se recomienda, no obstante, comprobar la referencia de la colección K45 a instalar en el catálogo de productos de Simon 500 Cima.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon K45

CLASE ETIM

EC002649

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de mecanismos Simon K45 para 1 elemento

OBSERVACIONES

Esta referencia permite adaptar practicamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Recomendamos comprobar la referencia de la gama K45 a instalar en el catálogo de productos de la gama de Simon 500 Cima

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

3 acabados: blanco, grafito y aluminio

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

RAL

9003

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254738

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095737

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
21,1
9,62