

# Grupo de 2 pulsadores para persianas 10A 250V~ sin sistema de enclavamiento bronce Simon 270

REF. 20000396-097

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El pulsador doble Simon 270 en color bronce es la solución ideal para controlar persianas en espacios de alta demanda. Con 10 A y 250V~, ofrece doble entrada y salida, embornamiento rápido y funcionamiento pulsante con grabado de subida y bajada. Su instalación puede ser empotrada o en superficie, brindando versatilidad. Construido con material metálico y embellecedor termoplástico libre de halógenos, garantiza resistencia, seguridad y estilo. Su acabado bronce aporta un toque sofisticado a cualquier entorno profesional.

### ACABADO

Bronce

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

### SÍMBOLO

Flecha

### COMPATIBILIDAD

Marcos y bastidores Simon 270

### CLASE ETIM

EC000044

### OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>MERCADO DISPONIBLE</b> CE	<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP20	<b>ALIMENTACIÓN (V~)</b> 230 V~
<b>SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)</b> De 1,5 a 2,5 mm	<b>TIPO DE TRABA</b> Sin enclavamiento de seguridad	<b>RAL</b> 3033
<b>NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES</b> 1 elemento	<b>MANTENIMIENTO</b> Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	<b>RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)</b> -25 - 50 °C
<b>FUNCIÓN INDICADORA</b> No	<b>TIPO DE MECANISMO</b> Push	<b>VERSIÓN</b> Doble
<b>INTENSIDAD (A)</b> 10 A	<b>RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)</b> -5 - 40 °C	<b>TENSIÓN (V~)</b> 250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)</b> 15	<b>INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR</b> Universal	<b>TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1</b> Rápido
	<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b> Apto para empotrar	

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053405840	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 283.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 887205.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053405857	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.32
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 55.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 57.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

