Рамка на 4 поста цвета графит с центральной частью цвета графит Simon 82

РЕФ. **82842-32**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Графит

МАТЕРИАЛ
Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon 75, Simon 77 и Simon 82

КЛАСС ETIM
EC000007

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Рамка на 4 поста

ЗАМЕЧАНИЯ
Рекомендуется применять клавиши и накладки цвета графит

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОСТУПНО В
на 1, 2, 3 и 4 поста

ВНУТРЕННЯЯ РАМКА
Графит

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP21

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
на 4 поста

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053090329

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.08

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.08

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053090329

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
5

ВЫСОТА УПАКОВКИ
55.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
91.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
306.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT


ОБЪЕМ УПАКОВКИ
1.53

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.39

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM


300 mm
89 mm
13 mm