Touche individuelle avec hublot pour mécanisme IP44 poussoir blanc mat Simon 360

RÉF. **36012011-190**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Touche individuelle avec hublot pour mécanisme à protection IP44 poussoir en finition blanche de la série Simon 360. La finition mate, en plus d'être tendance et de s'intégrer dans n'importe quel environnement, évite les reflets de lumière et réduit l'entretien en diminuant les taches et les empreintes. Toucher doux et de qualité qui apporte une sensation de produit sophistiqué dans toutes les couleurs de la série. L'urée est le matériau principal et offre une haute résistance et durabilité, garantissant une longue durée de vie. Touche conçue pour son installation dans des mécanismes poussoirs Simon 360.

FINITION

Blanc mat

SYMBOLE

IP44

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Moteur Simon 360

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Disponible en 3 finitions mates s360. Disponible cadre avec la même couleur que l'intérieur sélectionné pour créer un ensemble monochrome ou possibilité d'ensemble bicolore.

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT
Bouton-poussoir

FONCTION INDICATEUR
Oui

CLASSIFICATION IP
IP44

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053442036

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053442043

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
82.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
223.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.70

POIDS NET EMBALLAGE
0.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


IP44
70 mm
70 mm
11 mm
27,5 mm