

Proyector DROP 4000K Spot On Board Dimmer Negro

REF. 91892611-488



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Está pensando en proyectores lumínicos para formar un sistema modular? Es precisamente lo que ofrece DROP, la gama de SIMON que aquí presentamos a través de un producto en concreto: un proyector de temperatura de color de 4.000 K y óptica spot (18 grados), con acabado en color negro. Permite dirigir la luz hacia donde queramos, al tener unas posibilidades de orientación de 360 grados.

Puede ir suspendida, en pared o techo. ¿Y qué decir de sus prestaciones lumínicas? Una eficiencia de hasta 81 lm/W con 1500 lm de flujo lumínico. La mejor tecnología LED incorporada para una mayor vida útil y un menor consumo energético, permaneciendo sus cualidades de luz inalterables en el tiempo.

Sistema de control On Board Dimmer. Este proyector de 4.000 K en negro tiene esta referencia en nuestro catálogo online: 91892611-488. También puede hacer cualquier consulta a nuestro servicio de atención al cliente.

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

RAL

9005

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

On board dimmer

CRI

90

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

III

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COLOR

CW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

LÚMENES (LM)

1500 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


ÓPTICAS

Spot 18°


POTENCIA (W)

19 W

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049707

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.795

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547049707

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

83

ANCHO EMBALAJE

180

LONGITUD EMBALAJE

298

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

PESO NETO EMBALAJE

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM