


Tecla Simon iO para interruptor electrónico preto mate Simon 100

REF. 10002034-238



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tecla Simon iO para interruptor eletrónico que apresenta uma cor branca agradável e acabamento mate da série Simon 100, a gama de produtos que a empresa tem feito para o seu centenário. O material de fabricação é PMMA com base termoplástica. Note-se que este produto da gama 100 da Simon's 100 é standard e tem uma direcção de instalação horizontal.

Quanto aos detalhes técnicos da chave dizer que ele tem um poder que é produzido a partir de mecanismo, segue o protocolo de onda Z e tem 7 leds. Esta parte está em conformidade com a directiva 2011/65/EU RoHS + directiva 2014/53/EU RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

A peça que ocupa metade de um elemento para uma manutenção correcta deve seguir uma gama de temperaturas de funcionamento de 0 a 40° C e uma gama de temperaturas de armazenamento de -25 a 75° C. A peça que ocupa metade de um elemento para uma manutenção correcta deve seguir uma gama de temperaturas de funcionamento de 0 a 40° C e uma gama de temperaturas de armazenamento de -25 a 75° C. Será suficiente usar um pano umedecido com água com sabão e evitar produtos que possam conter cloro ou outros abrasivos que possam danificar a peça.

ACABAMENTO

Preto Matt

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053212912	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	67392.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053212912	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	26.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	36.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	72.00	