

Detector de presencia IR 127V~ 127V~ blanco Simon 26

REF. 2600342-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Uno de los productos con más demanda actualmente en nuestro catálogo, son los detectores de presencia. Estos dispositivos son muy prácticos y permiten ahorrar mucho en electricidad. Pueden ser implementados en instalaciones caseras, en lugares de trabajo y en cualquier sitio, por lo general al aire libre.

El detector de presencia IR de la serie 26 de Simon es el mejor modelo que puede conseguirse. Fabricado en los materiales de la mejor calidad, puede resistir los elementos climáticos perfectamente y brinda una durabilidad que permitirá contar con su funcionamiento durante mucho tiempo. Tiene un rango de detección de 180° y está diseñado para voltajes de 127V.

No sólo es un dispositivo altamente funcional, sino que su diseño es innovador y elegante.

Este modelo viene en una terminación blanca muy bien acabada para mantener el mejor gusto aún en instalaciones de exterior que estarán expuestas a las inclemencias del clima.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

CLASE ETIM

EC000133

OBSERVACIONES

Se debe instalar la placa en posición horizontal

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

6 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

RANGO APROXIMADO (M)

8 m

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

7506207325067

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

27.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.06

ANCHO EMBALAJE

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

58.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

61.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.10

EAN EMBALAJE

7506207334953

PESO NETO EMBALAJE

0.24

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

