

Interruptor unipolar de pressionar 10 AX 250 V~ sistema de ligação de bornes 1click® Simon 100

REF. 10000101-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os mecanismos de comando da série Simon 100 têm feito da segurança e funcionalidade duas de suas marcas de identidade desde seus primeiros produtos. Adequado para encastrar, temos o Interruptor unipolar de pressionar 10 AX 250V~ com sistema de ligação de bornes por corte (1 clique) incluído nesta gama. A ligação de bornes realiza-se comodamente pela mesma face e permite instalar os cabos um a um ou os três ao mesmo tempo, pelo que é muito mais seguro separar os cabos de entrada e saída em buracos diferentes. Tem sido fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos que lhe conferem uma grande resistência a golpes e arranhões. Este interruptor é compatível com todos os espelhos da série Simon 100, o que permite multiplicidade de opções diferentes na hora de executar as instalações elétricas em lares e empresas.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053133002	VOLUME EMBALAGEM 1031793.75
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 41.50	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.25
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 127.50	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.25
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 195.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

