


Luminária 726 Modular 60 x 60 CW

REF. 72660333-885



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon de luminárias modulares 726 é uma das mais completas do mercado. Esta é a luminária 726 modular 60 x 60, com luzes LED em cor frio (CW). Seu controlo elétrico realiza-se mediante DALI. Tem ótica Opal e a temperatura da cor de seus LED é de 5000 k. Além disso, conta com 3200 lumens para 39 W de potência. A luminária modular Simon tem um elegante acabamento em cor alumínio, que a faz ideal para ser instalada em todo o tipo de espaços, independentemente do estilo decorativo. As suas dimensões exatas são de 595 milímetros e o peso total da luminária é de 2,6 quilos. Simon recorre a materiais de qualidade e última geração para fabricar estas luminárias, o que permite que possam suportar temperaturas muito cambiantes (entre -15 e +40 graus centígrados). Para instalá-la só há que colocá-la em teto técnico com seu perfilaria à vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

CW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.1

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053194010

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

55

LARGURA DA EMBALAGEM

725

COMPRIMENTO EMBALAGEM

650

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

25918750

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

3

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.1

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM