Conector RJ45 AMP® de categoría 5e UTP Simon 75

REF. **75540-39**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 AMP® categoría 5e UTP Simon 75, diseñado para instalaciones de cableado estructurado en redes de voz y datos que requieren una transmisión estable y eficiente. Una solución fiable para entornos residenciales y profesionales donde la calidad de conexión es esencial. Su sistema de conexión por inserción IDC permite una terminación directa del cable sin soldadura, facilitando una instalación rápida, segura y precisa. Incorpora 8 contactos para garantizar una correcta transmisión de señal en redes Ethernet Cat 5e. Compatible con múltiples series Simon, se integra con armonía en cualquier proyecto, combinando rendimiento técnico, seguridad y durabilidad gracias a sus componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector RJ45 AMP

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Instalaciones de voz y datos

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
3.3

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

REVISIÓN
Categoría 5e

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
1

TIPO DE CONECTOR
RJ45

NÚMERO DE CONTACTOS
8

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
8

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA
Sin posibilidad

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Inserción

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053033562

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053033562

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
82.00

LONGITUD EMBALAJE
90.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
1517738.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.08

PESO NETO EMBALAJE
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


22,5 mm
16 mm
30 mm