

## Kit complet avec 2 prises schuko, 2 prises SAI et plaque pour 4 connecteurs RJ45 noir S400 Top

RÉF. 42602240-138



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Profitez de la meilleure qualité de vos connexions pour votre espace de travail avec le kit de table de la collection Simon 400 Top. Équipé de 2 prises Schuko, 2 prises avec système d'alimentation ininterrompue (SAI) et d'une plaque pour 4 connecteurs RJ45, votre espace de travail bénéficiera d'une fonctionnalité maximale et d'innovation dans un minimum d'espace. Avec des finitions en noir et des dimensions compactes de 295 x 120 x 80 mm, ce kit s'intègre dans tous types d'espaces et d'ambiances décoratives grâce également à son installation encastrée. Compatible avec une tension d'alimentation de 250 V et une intensité de 16 A, il se connecte à la figure Wieland gst 18 i avec 3 pôles mâle et 22 cm de câble. Il dispose d'une rigidité diélectrique, sans perforation ni contournement, de 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute, et une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V. Fabriqué en aluminium anodisé et en thermoplastique autoextinguible sans halogènes, il protège l'espace en cas d'incendie en évitant la propagation des flammes et la toxicité des fumées.

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### FORMAT

Schuko

### CLASSIFICATION IP

IP30

### NOMBRE DE FENÊTRES RJ45

4

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### NOMBRE DE PRISES ONDULÉES

2

### INTENSITÉ (A)

16 A

### TENSION (V~)

250 V~

### RAL

9005

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de clips inclus dans les supports de fixation

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053196069       | POIDS NET DU PRODUIT<br>1.20                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>95.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053196069              | VOLUME EMBALLAGE<br>3918750.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>330.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>1.20 | LARGEUR EMBALLAGE<br>125.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.20      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |