

**Tecla individual para mecanismo de persianas com 3 posições (subida, descida e paragem) grafite Simon 27 Play**

REF. 2700033-038



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Aplicar a tecnologia nos sistemas que diariamente utilizamos em lares e empresas foi uma autêntica revolução. Manejar fios musicais, quadros de intensidade de diferentes luzes ou sistemas automáticos de persianas e janelas não tem nada que ver a como se utilizavam no passado. Ter sobre estes sistemas o controlo da maneira mais simples e intuitiva consegue-se através de elementos como a tecla individual para mecanismo de persianas com três posições (subida, descida e paragem) em acabamento grafite incluída na série Simon 27 Play.

Esta tecla (45x45) foi elaborada com materiais termoplásticos que a fazem ideal para aguentar altas temperaturas em todo o tipo de ambientes, sendo adequada para superfície e encastrar. Esta referência inclui gravação de subida, descida e paragem de persianas e a tecla embelezadora, ainda que para completar a função deve adquirir-se um mecanismo e substituir a tecla incluída.

### ACABAMENTO

Grafite

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

### SÍMBOLO

Subida-descida-paragem persianas

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27 Play

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Esta referência só inclui a tecla embelezadora. Para completar a função deve ser adquirido um mecanismo e substituir a tecla incluída.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053250112	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.016	COMPRIMENTO EMBALAGEM 90
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.016	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.365
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053080795	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.155
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 81	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.16
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 82	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM