

## Cadre pour 2 éléments noir brillant Simon 100

RÉF. 10000620-138



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Le cadre est prêt à insérer deux éléments, couleur noir quartz, mesure 84x155 mm de haut et 9,7 mm de profondeur, il appartient à la gamme Simon 100. Capable de s'adapter en 1, 2, 3 et jusqu'à 4 éléments. Fabriqué en thermoplastique et avec le cadre en PMMA, il peut résister à des températures comprises entre 5 et 40°, pouvant atteindre un maximum compris entre -25 et 50° C, tel qu'accepté et réglé par la réglementation EN 60669-1: 1999 + A1. : 2002 + A2: 2008; EN 50581: 2012 pour ce type de pièces. Pour l'installation, il vous suffira d'appuyer dessus et vous pourrez le positionner, le placer à la fois verticalement et horizontalement. Pour votre hygiène, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, n'utilisez pas de chiffons et / ou de nettoyants abrasifs contenant du chlore.

#### FINITION

#### COMPATIBILITÉ

#### CLASSE ETIM

Mécanismes Simon 100

EC000007

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre pour 2 éléments

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### VERSION

2 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053140710       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.03                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>84.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053140710              | VOLUME EMBALLAGE<br>130200.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>10.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.03     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.03 | LARGEUR EMBALLAGE<br>155.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.03      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |