

## Luminária modular 729 60x60 5000K

REF. 72950033-885



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### MATERIAL

Alumínio

#### APLICAÇÃO

Escritório

#### CLASSE ETIM

EC002892

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

#### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

#### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

#### TIPO DE COR

CW

#### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

#### CONTROLE

On/Off

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

50

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021\*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053305010

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

35.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

62.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

69.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

149730.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

2.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053305010

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM