

BASE MÓVIL 10A 250V BLANCA Simon Brico

REF. CL422008



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base móvil de 10 amperios 250V y salida recta permite, de manera fácil, emborronar un cable eléctrico. Para nuevas instalaciones o reemplazo de existentes: prolongadores o lugares a los que haya que hacer llegar una toma de corriente. Su presentación blíster permite colgarse en la tienda para mayor visibilidad y comprensión del producto.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC003545

INFORMACIÓN TÉCNICA

INTENSIDAD (A)	TENSIÓN NOMINAL (V~)
10 A	250 V~
POTENCIA MÁXIMA (W)	TENSIÓN (V~)
2300	250 V~

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852422008	0.044	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	9900000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852422005	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	30	1.32
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
330000	200	1.32
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.044	275	