

PROYECTOR LED 50W CON SOPORTE SIMON

REF. IL416112



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El foco LED portátil para exterior e interior de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 50 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro y amarillo, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 4250 lúmenes y apertura de 120°. El foco es fácilmente transportable por su diseño ergonómico y su ligero peso y se puede usar tanto en interiores contra exteriores por ser inmune al polvo y ofrecer una gran resistencia frente a agua a presión. Para su alimentación incluye un cable de 0.3M H05RNF3*1.0MM de fácil conexión e instalación.

ACABADO

Amarillo/Negro

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Soporte plegable para mayor comodidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

LÚMENES (LM)

4250 lm

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

CRI

81.00

LÚMENES/W

4250 lm

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

POTENCIA (W)

50 W

TIPO

LED

TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

VIDA ÚTIL

30.000 h

BATERÍA

No incluida

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE
8412852958439	DMQ	0.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE
375.00		0.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE
70.00	1.96	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
315.00	KGM	0.00
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	18412853003180	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
8.27	4	7.85
		UNIDAD DE PESO EMBALAJE
		KGM

simon

