

Canal de suelo de 2m y 240x34mm con 4 compartimentos

REF. TF11193/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La canal de suelo DCS TF11193/8 es la solución más robusta de la gama, ideal para instalaciones en pavimento que requieren una alta resistencia. Con un perfil de 240x34 mm, está fabricado en aluminio anodizado y ofrece un grado de protección IK10, garantizando durabilidad frente a impactos y el paso constante de vehículos. Su capacidad de carga máxima de 100 kg/cm² lo hace perfecto para naves industriales, parkings y talleres mecánicos. La instalación se realiza fácilmente sobre suelos no combustibles, asegurando el cumplimiento de la normativa UNE-EN 50085-1, y permite el acceso al cableado mediante herramientas para un mantenimiento seguro y eficiente. El precio indicado es por metro y se suministra en lotes de 2 unidades (4 metros en total).

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC000722

OBSERVACIONES

Mediante accesorios, permite derivación a minicanal, canal K45, canal de suelo, minicolumna y torreta

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

10

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

100 Kg/cm²

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

MONOBLOQUE

No

RAL

7035

RANGO DE TEMPERATURA DE

ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Suelo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053264188

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

44682330.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436028067

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE

17.70

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

69.00

PESO NETO EMBALAJE

16.60

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

319.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

2030.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.15

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT