

Kit personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et brosses, 4 schukos et 8 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 46602000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Couvercle avec deux ouvertures et brosses, quatre prises schuko et huit éléments vides sont les caractéristiques du kit intégré dans la table personnalisable en couleur noire de la série Simon 400 Indesk Duo. Produit apte à être encastré dans le mobilier avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~. Il a une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et une rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Il est nécessaire de le combiner avec les fonctions de la série Simon 400 Indesk Duo pour compléter son installation. De plus, ce kit est équipé d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm. Sa structure est composée d'un enveloppe en acier peint, d'un profil en aluminium anodisé, de couvercles et de fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, composants qui évitent les gaz toxiques et la propagation des flammes en cas d'incendie.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

8

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053197165	POIDS NET DU PRODUIT 3.40	LONGUEUR EMBALLAGE 200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053197165	VOLUME EMBALLAGE 9990000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.40	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 3.40
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM