

Base de enchufe bipolar 10 A 250V~ de medio elemento con dispositivo seguridad y emb. rápido blanco Simon 27 Play

REF. 27442-64



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con dispositivo de seguridad para niños y embornamiento rápido mediante tornillo para su fácil instalación, encontramos esta base de enchufe bipolar de medio elemento, con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~ de medio elemento. Con acabado en color blanco y perteneciente a la serie Simon 27 Play. Su tipo de funcionamiento es mediante inserción y lo podrás encontrar en la categoría de "tomas de corriente". Es apta para reposición o exportación del producto.

Para aumentar la calidad del producto está fabricado con componentes metálicos de aislamiento termoplástico y libre de halógenos de la máxima calidad, además su embellecedor es termoplástico para funcionar en intervalos de temperaturas entre 5°C y 40°C de forma correcta y a máximo rendimiento.

La base de enchufe ya incluye las tapas con la función de protección infantil, para que todos los pequeños estén protegidos ante cualquier error eléctrico en el enchufe. El elemento a la hora de su instalación es apto para superficie y para empotrar lo que ahorra mucho tiempo a la hora de llevar a cabo la instalación.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

Bipolar

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
1201200.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053037942

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1201200.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

PESO BRUTO EMBALAJE
0.78

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
52.00

PESO NETO EMBALAJE
0.78

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.04

ANCHO EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

LONGITUD EMBALAJE
220.00