LedFlex 810.37 RGB + 2700K IP65

REF. **81037100-902**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La LedFlex 810.37 RGB + 2700K IP65 es capaz de aportar una gran variedad de colores con una potencia lumínica de 4665 lúmenes necesitando únicamente 96 vatios. Gracias a su óptica General la optimización de la luz es total. Destaca por su escaso mantenimiento y larga vida útil ya que su l70 es de 30.000horas.

Descubre todas las alternativas que te ofrece su tipo de color RGB + WW con una temperatura de color 2700º K. Su instalación por perfilería es muy sencilla gracias a flexibilidad y su diseño extraplano. Las dimensiones son de 1 metros de longitud, 0,012 metros de ancho y 0,0045 de alto. Su peso es de 0,3 kilogramos, perfecto para instalar en contornos y foseados.

Diseñada para interiores o exteriores cubiertos posee una gran resistencia a la condensación y su intervalo de temperatura es -20ºC a 40ºC.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 ºC

TEMPERATURA DE COLOR (K)
2700 K

CONTROL
PWM

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
No

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
RGB,Luz blanca cálida

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
48,6 lm/W

LÚMENES (LM)
4665 lm

LÚMENES/W
4665 lm/96W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
96 W

PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053202975

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.53

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053202975

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
20.00

ANCHO EMBALAJE
240.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.53

PESO NETO EMBALAJE
0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM