


## Toma de señal R-TV+SAT inductiva única Simon 75

REF. 75486-39



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 32, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT y hoja de instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000439

#### OBSERVACIONES

Basada en conectores IEC 9,5 mm. Ø

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 6 a 8 mm	1 elemento	5 - 40 °C
NÚMERO DE CONECTORES	FORMATO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
2	R/TV,SAT	-25 - 50 °C
TIPO DE CONECTOR	CLASIFICACIÓN IP	VERSIÓN
IEC	IP20	Individual
NÚMERO DE CONTACTOS	TIPO DE MECANISMO	NÚMERO DE CABLES
2	Insertion	1

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
7	Universal	A tornillo
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	
Incluidas	Apto para superficie y empotrar	

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053256299	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.132	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053024966	VOLUMEN EMBALAJE 3099525
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 1.115	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.112	ALTURA EMBALAJE 85	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 221	ANCHO EMBALAJE 165
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 1.12	