

Caja de empotrar para 1 elemento enlazable con pared lateral practicable para tabique de obra Simon 31

REF. 31710-61



INFORMACIÓN BÁSICA

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 31 y Simon 75

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja empotrar de 1 elemento

CLASE ETIM

EC002601

OBSERVACIONES

Dispone de paredes laterales petroqueladas que permiten un mayor espacio para la distribución del cableado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1 elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053254103

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

250

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.029

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

70

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43

EAN EMBALAJE

8421053062654

VOLUMEN EMBALAJE

60.236

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

70

PESO BRUTO EMBALAJE

7.25

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.029

ALTURA EMBALAJE

440

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.211

LONGITUD EMBALAJE

370

ANCHO EMBALAJE

370

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO NETO EMBALAJE

7.25

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Mecanismo(s), Placa y Chasis NO incluidos