

Avisador de Presencia PIR y Alarma 60dB Coati

REF. AF141020



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Avisador de presencia y alarma blanco COATI con sistema de detección PIR. Tiene un ángulo de detección de 60° y un radio máximo de 8 metros y cuenta con un soporte giratorio para ajustar el ángulo de detección y tener una mejor detección. Dispone de tres modos de funcionamiento, Aviso de presencia, con sonido ding-dong, Alarma de intrusión de 60dB y Apagado.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000301

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALCANCE (M)

8 metros

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

<0.1 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

20 - 40 °C

TIPO

Avisador

TIPO DE DETECCIÓN

PIR

RANGO APROXIMADO (M)

8

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

Entre -20°C y 40°C

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852141022

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4972500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852141029

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE

0.782

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

150

PESO NETO EMBALAJE

0.524

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

195

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.131

LONGITUD EMBALAJE

170

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.131

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT