Botão neutro 10 A 250V~ com alojamento para pictograma e sistema de ligação rápida branco Simon 31

REF. **31659-30**



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

COMPATIBILIDADE
Marcos Simon 31

CLASSE ETIM
EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
11

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
3026595.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053006450

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
221.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3026595.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.77

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.77

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM