

# Tecla para mecanismos de conmutación unipolares de 1 elemento grafito Simon K45

REF K110/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### RAL

7021

### DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

### IP

IP20

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

Individual

### PROFUNDIDAD (MM)

10 mm

### DIMENSIONES (MM)

45 x 45 x 10

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

#### EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

#### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### VOLUMEN PRODUCTO

544320 MMQ

PESO NETO

0.009 KGM

PESO BRUTO

0.009 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

72 MMT

ANCHO EMBALAJE

72 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

105 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

544320 MMQ

PESO NETO

0.09 KGM

PESO BRUTO

0.09 KGM

EAN EMBALAJE

8426436047044