

Tecla individual para mecanismos de comando branco Simon 82

REF. 82010-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Compra agora a tecla individual para mecanismos de comando fabricado em cor branco do modelo Simon 82, está preparado para executar a instalação em caixa universal, é de módulo largo e a tecla é válida para interruptor, comutador e cruzamento.

A tecla individual está preparada para instalar-se com mecanismos da série Simon 75, isto engloba cruces, comutadores ou interruptores, os combina como queiras para conseguir o acabamento que mais gostes. A série que tem os botões de pressão, interruptores, teclas ou fichas da gama Simon 82 misturam equilíbrio e simplicidade ao mesmo tempo.

O bom de contar com produtos da gama Simon 82 é que poderás executar a instalação contando sempre com a compatibilidade da série Simon 75. Para a instalação da tecla individual simplesmente é necessário usar uma caixa de encastrar universal. Compra agora uns mecanismos elétrico de luxo para o lar que sempre tens querido ter.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75 e Simon 77

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053257012

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

22.5

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

55.8

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

54

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

67797

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.027

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.027

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053049600

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

84.3

LARGURA DA EMBALAGEM

165

COMPRIMENTO EMBALAGEM

222

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3087909

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.55

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.54

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

