Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP graphite Simon 500

RÉF. **50003086-038**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Graphite

COMPATIBILITÉ
Boîtiers Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, 2 RJ45 catégorie 6 FTP et manuel d'installation.

CLASSE ETIM
EC000018

REMARQUES
La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
Câblage 22-26 AWG

CONNEXION RJ45
Sans outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR
Catégorie 6 FTP

NOMBRE DE CONNECTEURS
2

CONNECTEURS RJ45
Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

FORMAT
RJ45

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
1

TYPE DE PLAQUE
Inclinée

RAL
7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

54.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

52.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

215.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

603720.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.11

POIDS NET DU PRODUIT

0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053097656

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

54.00

LARGEUR EMBALLAGE

52.00

LONGUEUR EMBALLAGE

215.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE


0.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM


50
50
5
11
10