

## Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 aluminio Simon 82

REF. 82062-63



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tanto en viviendas particulares como en los departamentos de las empresas, una incorrecta instalación de los elementos que componen los sistemas telefónicos puede tener consecuencias negativas en a la hora de llevar a cabo una comunicación. ¿Cómo podemos evitar este tipo de incidencias? La respuesta es con la Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 en aluminio de la serie Simon 82. Fabricada con materiales con compuestos de termoplástico galvanizado, es una placa de 55x55 que mantendrá seguras nuestras comunicaciones, siendo apta para superficie y empotrar. Otra de sus ventajas es que está disponible en seis acabados, por lo que se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Debe ser limpiada con paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no siendo necesario más mantenimiento para que su aspecto se mantenga como el primer día.

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### FUNCIÓN INDICADORA

No

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### FORMATO

RJ11,RJ12

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053259238

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.019

### LONGITUD EMBALAJE

223

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.019

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3017190

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053122105

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.385

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

82

### PESO NETO EMBALAJE

0.38

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM